



Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W związku z otrzymaniem zapytań dotyczących postępowania na dostawę sprzętu multimedialnego, w tym nagłaśniającego, sprzętu komputerowego, kiosków multimedialnych oraz lornetek w ramach realizacji projektu: „Zabezpieczenie populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce przed presją turystyczną”, poniżej przekazujemy odpowiedzi na przesłane zapytania:

1. Zamawiający w szczegółowej specyfikacji technicznej kiosku multimedialnego zawarł zapis: „Urządzenie powinny spełniać wymogi normy Energy Star 5.0”. Czy należy prze to rozumieć, że info kiosk powinien spełniać powyższy wymóg, czy też zapis ten dotyczy podzespołów składających się na urządzenie jakim jest info kiosk? Pragniemy zaznaczyć, iż na rynku nie ma producentów, których kioski spełniają normy Energy Star. Czy Zamawiający zatem wymaga, aby model infokiosku znajdował się na liście urządzeń dostępnej pod adresami <https://www.energystar.gov/>, <http://www.eu-energystar.org/>?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wskazany zapis dotyczy jedynie podzespołów składających się na urządzenie. Zamawiający wymaga jedynie by podzespoły z których złożony zostanie info kiosk znajdowały się na liście urządzeń spełniających normy Energy Star 5.0

2. W specyfikacji technicznej kiosku znalazł się następujący zapis: „41. Możliwość nieodpłatnego instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu. Powinien posiadać certyfikat producenta oprogramowania na dostarczony sprzęt;”

Prosimy o wyjaśnienie powyższych zapisów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający analizując ponownie zapis powyższego punktu, rezygnuje z wymagania od Wykonawców spełnienia tego warunku.

3. Co Zamawiający rozumie poprzez „strona www serwisowa”: czy jest to tylko strona informacyjna dotycząca serwisu, tj. zawierająca ogólne informacje, dane adresowe itp. Czy też to ma być porta serwisowy, za pomocą którego można zalogować się do systemu serwisowego, zgłosić usterkę, śledzić etapy realizacji zgłoszenia serwisowego lub pobrać/przejrzeć niezbędne dokumenty dotyczące danego sprzętu? Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przez „strona www serwisowa” rozumie stronę informacyjną dotyczącą serwisu na której znajdują się ogólne informacje, dane adresowe. Zamawiający nie wymaga dostępu do portali serwisowych danego urzędnika, na którym będzie istniała konieczność logowania się i



Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

zgłaszania usterek- ponieważ Zamawiający w SIWZ zaznaczył, iż zgłaszanie wszelkich usterek odbywać się będzie przez Wykonawcę poprzez zagwarantowanie przez Wykonawcę rejkojmi, która stanowi również kryterium w ocenie ofert (SIWZ pkt XIII, ust 1,2).

Zamawiający, nie widzi potrzeby posiadania pobierania dokumentacji danego sprzętu, ponieważ, Zamawiający wskazał w SIWZ pkt VI ust 4 konieczność przedłożenia wraz z oferta kart katalogowych urządzeń, stanowiących składową część oferty Wykonawcy.

4. Czy wsparcie techniczne może być realizowane w języku angielskim?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wsparcie techniczne powinno odbywać się w języku polskim.

5. Czy Zamawiający rzeczywiście wymaga wsparcia technicznego w zakresie każdego z zamawianych elementów? Pragniemy zaznaczyć, iż nie wszyscy producenci opisanego sprzętu posiadają wsparcie techniczne polegające na możliwości telefonicznego sprawdzenia warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego, jest to przede wszystkim domena producentów sprzętu komputerowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga wsparcia technicznego wyłącznie w zakresie sprzętu komputerowego

6. Czy w miejscu posadowienia kiosku zewnętrznego jest doprowadzona sieć energetyczna oraz sieć LAN? Czy też do obowiązków wykonawcy należeć będzie doprowadzenie odpowiednich przyłączy do kiosku?

Odpowiedź Zamawiającego:

Do miejsca posadowienia kiosku zewnętrznego doprowadzona jest zarówno sieć energetyczna jak i sieć LAN, Wykonawca nie będzie miał obowiązku ani konieczności doprowadzenia powyższych sieci do dostarczonego urządzenia.

7. Jaki jest status działki, na której ma być zainstalowany info kiosk zewnętrzny? Kto jest jej właścicielem? Jeżeli zamawiający nie jest jej właścicielem, to czy posiada zgodę właściciela działki na posadowienie info kiosku?

Odpowiedź Zamawiającego:

Działka na której posadowiony będzie info kiosk została ujęta w klasyfikacji użytków gruntowo – budowlanych jako grunty zabudowane i zurbanizowane, tereny mieszkaniowe i oznaczona symbolem B. Właścicielem działki jest Gmina i Miasto Mirosławiec. Zamawiający posiada stosowną zgodę na posadowienie info kiosku w ramach realizowanego projektu i zadania.

8. Czy miejsce, w którym ma zostać zainstalowany kiosk zewnętrzny jest objęte nadzorem konserwatora zabytków?



Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Odpowiedź Zamawiającego:

Miejsce posadowienia info kiosku, nie jest objęte nadzorem konserwatora zabytków

9. Czy dla kiosku zewnętrznego należy uwzględnić do wyceny również wykonanie fundamentu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonanie fundamentu na posadowienie info kiosku spoczywa na Zamawiającym.

10. Czy Zamawiający wymaga, aby kiosk zewnętrzny posiadał daszek zabezpieczający przed opadami atmosferycznymi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga posiadania przez info kiosk zadaszenia. Info kiosk, powinien posiadać takie zabezpieczenia by spełniał wymogi urządzenia wolno stojącego na zewnątrz, narażonego na działanie opadów atmosferycznych.

11. Zamawiający opisując kiosk multimedialny zawarł zapis: „Głośność : Maksymalnie 23db z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z norma ISO 9296/ISO 7779”. Czy parametr ten dotyczy jednostki sterującej zabudowanej w infokiosku czy też całego urządzenia – info kiosku?

Odpowiedź Zamawiającego:

Określenie maksymalnego pułapu głośności pracy odnosi się do jednostki sterującej, stąd też doprecyzowanie przez Zamawiającego odnoszące się do zapisu „pozycji operatora w trybie IDLE”.

12. Z Przeprowadzonej analizy rynku wynika, iż nie ma obecnie w sprzedaży projektora spełniającego łącznie wszystkie parametry techniczne. Z opisu wynika, iż ma to być projektor instalacyjny o dużej jasności (min. 5000 ANSI, lampa min. 230 W) i poborze mocy max 236 W. Prosimy zatem o zmodyfikowanie parametrów technicznych tak, aby można było zaproponować dostępne na rynku projektory.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podając minimalne i maksymalne parametry techniczne opisywanych urządzeń, w tym przypadku projektora miał na uwadze dane techniczne dostępnych na rynku urządzeń, które spełniają łącznie wszystkie określone w zamówieniu parametry.

Jednakże mając na uwadze ścisły sezon zakupowy, Zamawiający po analizie dostępnych na rynku urządzeń zgodził się na modyfikację niektórych parametrów tj. :

Projektor o parametrach nie mniejszych niż : rozdzielczość. 1920 x 1200 pikseli, jasności 5000 ANSI lumenów oraz kontraście 2000:1, lampa o mocy min. 230 W oraz żywotności min. 1500 godzin w trybie standardowym i 3000 godzin w trybie ekonomicznym. Pobór mocy w trybie



Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

normalnym nie powinien przekroczyć 500 W. projektor w technologii – LCD
poziom szumu nie większy niż 40 db(eco/50 dB (normalny), wejście video – co najmniej : 4 x
BNC, Componnt, Composite, HDMI, S-Video, VGA (2x)wyjścia video – c o najmniej VGA (z
jednego z wejść)wejścia audio – co najmniej: 2 x RCA (L/R), mini jack 3,5 mm wyjścia audio – co
najmniej mini jack 3,5 mm
porty komunikacyjne – co najmniej : RJ-45, RS232
wbudowany głośnik o mocy nie mniejszej niż 6 W
waga nie większa niż 15 kg
forma montażu: podwieszony
funkcja Freeze,