

Mirosławiec, dnia 06 grudnia 2013 r.

I.d. 341 /2013

Wg rozdzielnika

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA DOSTAWĘ I MONTAŻ  
OKOTAROWANIA SCENICZNEGO SALI WIDOWISKOWEJ OŚRODKA  
KULTURY W MIROSLAWCU**

**w ramach zadania Remont wraz z doposażeniem Ośrodka Kultury w Mirosławcu ,  
dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminę i  
Miasto Mirosławiec**

W oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający: Ośrodek Kultury w Mirosławcu dla zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro przeprowadza pisemne rozeznanie w rynku, polegające na skierowaniu do wybranej liczby Wykonawców zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie powyższej dostawy.

**I Określenie przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż okotarowania scenicznego ( z nowych fabrycznie elementów/składników)

| <i>L.p.</i> | <i>Nazwa okotarowania</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>Ilość</i> |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1           | Kurtyna główna, rozsuwana, wykonana z materiału typu plusz (szerokość brytu materiału 140-150 cm) – kolor do uzgodnienia z Inwestorem – o gramaturze min. 500 g/m <sup>2</sup> , złożona z dwóch części, o wymiarach wysokość 4,70 m i szerokość łączna 10,00 m, po udrapowaniu. Marszczenie ok. 70 %. Materiał musi posiadać aktualne certyfikaty przeciwpożarowe. Boki kurtyny obszyte, u dołu kurtyny wykonana kieszeń do umieszczenia obciążenia. U góry kurtyny wszyty pas tapicerski, w pasie oczka tapicerskie, przez które montuje się kurtynę do wózków jezdnych torowiska. Minięcie (zakładka) dwóch | 1 komplet    |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|   | części kurtyny na środku torowiska powinno odbywać się na długości min. 30 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| 2 | <p>Lambrekin do kurtyny wykonany z materiału typu plusz (szerokość brytu materiału 140-150 cm) – kolor taki jak kurtyna, o gramaturze min. 500 g/m2, o wymiarach wysokość 1,50 m</p> <p>i szerokość ok. 9,00 m, po udrapowaniu. Marszczenie ok. 70%. U góry lambrekinu wszyty pas tapicerski. Boki i dół lambrekinu obszyte. Materiał musi posiadać aktualne certyfikaty przeciwpożarowe. Lambrekin zawiesić na listwie drewnianej lub lince stalowej.</p> <p>Rura o średnicy 30 – 50 mm do zawieszenia lambrekinu</p> | <p>1 szt.</p> <p>1 szt</p> |
| 3 | Torowisko do kurtyny głównej z napędem ręcznym o długości 2 x 5 m. Szyna torowiska wykonana z aluminium. Wszystkie elementy obrotowe łożyskowane tocznie. Wózki prowadzące dwuosiowe, pozostałe wózki z rolkami powlekanyimi poliamidem, łożyskowane tocznie, izolowane między sobą gumą (redukcja hałasu pochodzącego od zderzania się wózków).                                                                                                                                                                       | 1 komplet                  |
| 4 | Horyzont tylny wykonany z materiału typu plusz (szerokość brytu materiału 140-150 cm) – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym - o gramaturze min. 500 g/m2, złożony z dwóch części, o wymiarach wysokość 4,80 m i szerokość łączna ok. 10,0 m, po udrapowaniu. Marszczenie ok. 70%. U góry horyzontu wszyty pas tapicerski z trokami do zawieszenia na istniejącej rurze. Boki horyzontu obszyte, u dołu wykonana kieszeń do umieszczenia obciążenia. Materiał musi posiadać aktualne certyfikaty przeciwpożarowe.       | 1 komplet                  |
| 5 | Kulisy boczne wykonane z materiału typu plusz (szerokość brytu materiału 140-150 cm) – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, o gramaturze min. 500 g/m2, o wymiarach wysokość 4,80 m i szerokość 0,90 m, po udrapowaniu. Marszczenie ok. 70%. U góry kulisy wszyty pas tapicerski z trokami do zawieszenia na istniejącej rurze. Boki kulisy obszyte, u dołu wykonana kieszeń do umieszczenia obciążenia. Materiał musi posiadać aktualne certyfikaty przeciwpożarowe.                                                  | 4 szt.                     |
| 6 | Montaż w/w elementów i poszycie okotarowania na wymiar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 komplet                  |

2. Wykonawca udzieli **36 miesięcznej** gwarancji Wykonawcy na wykonaną dostawę, licząc od dnia odbioru i podpisanego (bez uwag) protokołu odbioru.
3. Okotowanie zostanie dostarczone i zamontowane przez wykonawcę własnym transportem i na własny koszt, w sposób zapewniający ich całość i nienaruszalność.
4. Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnej wymiany wadliwych materiałów na wolne od wad w terminie do 7 dni od momentu zgłoszenia wady przed Zamawiającym.
5. Wykonawca dostarczy (na piśmie) w języku polskim instrukcje obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia.

## **II Opis sposobu obliczania ceny:**

1. Cena za realizację niniejszego zadania podana przez Wykonawcę ma być **ceną ryczałtową brutto** uwzględniająca koszt dostawy oraz montażu.
2. Cena oferty musi uwzględniać wartość podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w pkt 1 obejmuje wszystkie koszty. Cenę należy podać w złotych polskich w postaci cyfrowej i słownej.
3. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
4. W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług, strony obowiązywać będzie cena z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na dzień publikacji ogłoszenia.
5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, uwag dotyczących wielkości i zakresu przedmiotu zamówienia określonego w treści niniejszego zaproszenia należy kierować do Zamawiającego zapytanie w celu udzielenia wyjaśnień.

## **III Termin realizacji zadania:**

**do 30 grudnia 2013 r. od dnia podpisania z Wykonawcą umowy dostawy.**

## **IV Kryteria oceny zapytania o cenę:**

- Kryterium cena – 100 %

$$\text{Ocena oferowanej kwoty} = \frac{\text{Minimalna cena ważnej oferty przedstawiona do przetargu}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 100\%$$

## **V. Warunki udziału w postępowaniu**

1. W zakresie doświadczenia pod uwagę będą brane oferty, w który wykazano zrealizowanie w okresie 3 ostatnich lat co najmniej jednej tożsamej dostawy, z podaniem jej wartości,

przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy oraz załączenia przynajmniej jednego dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie dostawy. **(załącznik do oferty cenowej)**

2. Oferenci uczestniczący w postępowaniu zobowiązani są do złożenia oferty cenowej brutto w PLN
3. Oferent zobowiązany jest dostarczyć jako załącznik do oferty cenowej, próbki oferowanej tkaniny z co najmniej 8 kolorami wybarwień i/lub wzorów **(załącznik do oferty cenowej)**
4. pisemne referencje **(załącznik do oferty cenowej)**
5. zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne min. niepalności). dopuszczające stosowanie zaproponowanych materiałów w obiektach użyteczności publicznej dostarczone wraz z ofertą. **(załącznik do oferty cenowej)**
6. Oferent zobowiązany jest, dokonać oględzin miejsca, w którym przedmiot zamówienia ma być dostarczony i zamontowany, celem sprawdzenia warunków montażu okotowania, przed złożeniem oferty cenowej.
7. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zadania.

#### **Termin składania ofert:**

W przypadku zainteresowania powyższym zadaniem prosimy o złożenie oferty (pisemnie) z podaniem **ceny brutto** na poniższy adres:

Osoba do kontaktu: Joanna Jońska, tel. 67-259-50-23, w godz. od 10:00 do 18:00

- Ośrodek Kultury w Mirosławcu, ul. Parkowa 1, 78-650 Mirosławiec

- nr faksu: (67) 259 – 59-50;

- e – mail: okis.mc@wp.pl

**do dnia: 16 grudnia 2013 do godz. 10:00**

Oferta dostępna jest na stronie [www.bip.kultura.miroslawiec.pl](http://www.bip.kultura.miroslawiec.pl)

oraz na **tablicy ogłoszeń Ośrodka Kultury w Mirosławcu, ul. Parkowa 1, 78-650 Mirosławiec**

W przypadku złożenia oferty satysfakcjonującej Zamawiającego: Ośrodek Kultury w Mirosławcu pod względem najniższej ceny z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa dostawy obejmująca realizację przedmiotowego zadania.

Z poważaniem

OŚRODEK KULTURY  
78-650 MIROSŁAWIEC  
ul. Parkowa 1  
tel. (067) 2595023, tel./fax (067) 2595950  
NIP 765-14-59-654

DYREKTOR  
OŚRODKA KULTURY  
w Mirosławcu  
Anna Dzida

4

Załączniki do zapytania o cenę:

1. wzór oferty cenowej
2. projekt umowy

adresaci :

1. TRI MARTIN  
ul. Gardzielewskiego 5A/12, 87-100 Toruń, e-mail: [kurtyna@onet.eu](mailto:kurtyna@onet.eu)
2. BIO Zakład Tapicerski  
ul. Mari Skłodowskiej – Curie 10a, 35-037 Rzeszów, e-mail: [bio.tap@wp](mailto:bio.tap@wp)
3. PPU „OTO” Tomasz Ostrowski  
ul. Arkadowa 3, 02-787 Warszawa, e-mail: [tomasz@oto-teatr.tv](mailto:tomasz@oto-teatr.tv)
4. Danuta Mazurkiewicz SCAN Music  
ul. Mielczarskiego 1/9, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, e-mail: [info@scanmusic.pl](mailto:info@scanmusic.pl)
5. BLOND's Promotion Wojciech Blond  
ul. Rafała 5, 03-604 Warszawa, e-mail: [fotele@blond.pl](mailto:fotele@blond.pl)